März 1872.

635 Cal-Fro

# Catalog von Heuen Pflanzen.

# Fröbel & Comp.

Reumunfter, Zürich.

Mars 1872.

Catalogue de plantes nouvelles.

# **ETABLISSEMENT HORTICOLE**

DE

FRŒBEL & COMP.

Neumunster, Zurich.

Druck von David Bürkli in Zürich.

#### Bemerkungen.

Die Berren Beffeller werden höflich ersucht, ibre Adreffe deutlich und genau angeben ju wollen, mit ber Unweisung, auf welchem Bege die Berfendungen gu machen find. Sollte ein Ort in der Rabe der Gifenbahn liegen, fo bitten wir, uns die nadfte Station gu bezeichnen. Wird in der Urt ber Berfendung und freie Sand gelaffen, fo geschieht diese durch die Gifenbabn, Dampfichiff oder Boft und zwar immer auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Der Berpadung wird die größte Aufmerksamteit gewidmet und wir verrechnen

nur die dabei und entstehenden Roften.

Berpadungegegenstände wie Riften, Rorbe, Gade ac. werden nur unter folgenben Bedingungen gurudgenommen :

1) Diefelben muffen fo fort nach Empfang ber Baare retournirt werden und

zwar "franco Neumunfter".

2) Für Entschädigung biefer Colis wird ein Drittel ber facturirten Berpackungsunfosten in Abqua aebracht. 3) Spat retourgefandte Berpadungegegenstände und folche ohne deutliche Be-

zeichnung des Absenders tonnen nicht berücknichtigt werden Betrage unter 20 fr. erlauben mir und nachgunehmen, wenn die refp. Befteller

nicht vorziehen, dieselben baar einzusenden. Bir ersuchen um portofreie Ginfendung von Briefen und Gelbern, fowie

auch wir unfere Briefe und Nacturen franco verfenden.

Der Catalog über Blumengwiebeln, Anollengewächfe, Erdbeerpflangen ac. er=

fcbeint im Commer.

Unfer haupt Gatalog, welcher ein vollständiges Bild unferer fammtlichen Bifangenculturen bietet und welcher im Frühling 1871 ericienen ift, wird, fo lange der Borrath ausreicht, franco gegen francirte Unfrage überfandt.

Im Januar erschien unser Catalog von Sämereien und Gruppirungspflanzen,

pon welchem noch Gremplare erhältlich find.

#### Avis importants.

Nous engageons les personnes, avec lesquelles nous ne sommes pas en relation suivie, de bien nous indiquer leur adresse, en nous disant en même temps, par quelle voie les articles commandés doivent être expédié.

Les marchandises voyagent au risque et péril du destinataire.

Pour les montants au-dessous de Fr. 20 nous faisons suivre en remboursement, à moins d'ordres contraires.

Les prix d'emballage facturés au prix de revient, sont également à la charge

de l'acheteur.

Nous n'acceptons que dans les conditions suivantes les effets d'emballage que l'on voudra nous retourner:

4) Ils doivent être retourné de suite après réception de nos marchandises et adressé »franco Neumunster«.

2) Nous accordons une déduction d'un tiers des frais d'emballage facturés pour ces colis renvoyés.

3) Des effets d'emballage renvoyés tard et de ceux sans indication claire de l'expéditeur nous ne pouvons tenir aucun compte.


Ce prix-courant sera adressé franco aux personnes qui en feront la demande par lettre affranchie Affranchissement réciproque. Les personnes qui ont des payements à nous faire, sont instamment prié de les envoyer franco.

Le catalogue des oignons à fleur, des bulbes, fraisiers etc. paraîtra en été.

Notre catalogue général du printemps 1871, qui donne une énumération exacte et détaillée de toutes nos cultures de plantes, sera adressé franco aux personnes, qui en feront la demande par lettre affranchie, jusqu'à ce que l'édition est épuisée.

Notre catologue de graines et de plantes pour massifs a paru en Jan-

vier; un certain nombre d'exemplaires en sont encore disponibles.



# Neue Pflanzen,

welche das Etablissement am ersten April in den Handel bringt.

### Plantes nouvelles,

que l'établissement met en vente à partir du 1er avril.

#### Salvia splendens compacta flore albo.

(Froebel u. Comp.)

Ift die bekannte schöne scharlachrothe Salbei mit ganz weißen Blumen und Bracteen, so daß die ganzen Aehren, nicht nur die Blumen, weiß sind und denselben Essett in Weiß hervordringen, wie die scharlachrothe Sammart in Noth. — Tie Pflanze bleibt etwas niedriger als die rothblühende und wird sich so als Einsasjung um rothe Salvia-Gruppen ganz vorzüglich eignen. Im Uedrigen ist wohl nicht nöthig, die Vorteile und mannigkaltigen Anwendungen, die eine reinweiße Salvia splendens compacta bietet und sinden wird, den Fachmännern und Kennern zu empsehlen. Die Pflanze wird sich ihre Anerkennung sofort erzwingen.

Variété à fleurs et à bractées d'un blanc pur, qui par ces qualités formera une nouveauté d'autant plus précieuse et recherchée que jusqu'à présent on ne connaît point de Salvia blanc qui pour la pleine terre puisse être employé avec succès.

La plante est plus naîne et plus touffue que sa mère, le S spl. compacta, et sera d'une grande ressource pour la composition de massifs à fleurs et à effet. Nous jugeons inutile d'indiquer les divers emplois auxquels cette belle plante

servira et nous croyons pouvoir lui prédire une grande vogue.

Prix: 1 Pflanze, plante fr. 7. 50 cts.

### Saxifraga peltata.

(Torr. mansc. ex Benth. in Plant. Hartweg. n. 1740 p. 311.)

Wir offeriren zum ersten Mal diese bisanhin nur aus den Manuscripten von Bentham und den Herbarien von Hartweg betannte riesenhafte Saxifraga aus dem Flukgebiet des Sacramento in Californien und glauben, daß dies libe ebensowohl von den Botanikern wie von den Gättnern mit wohlwollendem Interesse empfangen werden wird. Sie wird von den Bewohnern jener Gegend "Indorella plant. Schirmpflanze" genannt. Die Blätter sind ganz rund, kreise und schildförmig, die Ränder rundlich gelappt, der

Die Blätter find ganz rund, freis- und ichilbförmig, die Rander rundlich gelappt, der Blattfliel ist in der Mitte des Blattes eingefügt. Dieselben haben 11 3—2 Juk (0.45—0,60 m) 2 urchmesser und werden von den Eingebornen des Sacramento-Gebietes als Umbrella benutzt. Sie sind dunkelgrün, glänzend und von sehr solider lederartiger Consistenz. Die Blumen stehen auf geraden, soliden,  $1^{1}/_{2}$ —2 Juk langen Blumenstielen, mit einer schön rosafarbenen Blumensombelle gekrönt.

Der Werth dieser Pstanze ist um so unantastbarer, als sie sehr hart ist und unsere strengen Winter von 1870 und 1871 volltommen gut ausgehalten hat. — Sie liebt viel Feuchtigkeit und ist daher ebenso passend, schattige Rasenpläte, wie Grotten, Teiche, Orangerieen, Bestibüles und Zimmer zu schmücken. Für letztere eignet sich die Pstanze noch ganz besonders in Andertracht ihrer so dauerhaften Blätter.

Torren fagt von der Pflange:

"Species, bon allen denen, welche wir fennen, fehr distinct, aber durch die Blume doch alle Charaftere einer Saxifraga habend."

Die Pstanze bildet ein solides, friechendes Rhizom (Burzelstod), wie die S. crassisolia, cordisolia und Megasea ciliata etc. besitzen. Sie wird ahnliches Aufsehen erregen, wie seiner Zeit Gunnera scabra und Acanthus macrophyllus und mit diesem mit bestem Ersolge rivalisten.

Nous avons introduit cette plante des appartenances de la rivière Sacramento en Californie où elle est appelée par les indigènes "plante à ombrelle" et nous sommes heureux de pouvoir pour la première fois la livrer à l'état vivant Jusqu'à présent elle n'a été connue que par les manuscrits de Bentham et Torrey et par les herbiers de Hartweg.

Torrey dans la description détaillée fait un grand éloge de cette plante et

dit entr'autres:

"Espèce très-distincte de toutes celles que nous connaissons, mais ayant

cependant par la fleur tous les caractères d'une Saxifraga."

Cette nouveauté est une véritable géante parmi les Saxifraga et même les S. cordifolia et Megasea ciliata sont relativement petits à côté de cette espèce

aussi intéressante que belle.

Les feuilles sont dressées, très-longuement pétiolées, à pétioles longs de 0,60 m., fixé sur le milieu de la feuille, amples, peltées, orbiculaires, lobées et dentées. — Elles sont d'un vert foncé, luisant et d'une consistance très-solide.

Les fleurs sont portées sur des scapes droites, solides de 0,60 m. de hauteur. Cyme abondante en fleurs de 0,42 à 0,45 m. de large, d'une belle

couleur rose.

La valeur de cette plante est d'autant moins contestable qu'elle est trèsrustique et qu'elle a très-bien passé en pleine terre nos hivers rigoureux de

1870 et 1871.

Elle aime les endroits frais et humides; elle est très-propre à être placée dans des pelouses ombragées, de même qu'elle est d'une grande ressource pour les garnitures de grottes, étangs, orangeries, vestibules et appartements.

Comme plante à feuillage elle peut très-bien servir par ses feuilles trèsrésistantes. Elle fera son chemin avec la même rapidité que l'ont fait la Gunnera scabra, Acanthus macrophyllus etc, avec lesquels elle rivalisera avec succès

certain.

Prix: 1 Pflanze, plante fr. 25.

#### Crossosoma trilobata.

(Roezl)

Noch wenig bekannte Gattung, deren Affinität noch nicht genügend aufgeklärt ift. Bentham und Hoofer (genera part. 4) reihen fie unter Borbehalt den Dilleniaceen an. — Niedlicher immergrüner Strauch von Wahsatch Mountains, Utah, fehr distinguirt durch grüne, glangende, auf der Rudseite filzig filbergraue Blatter.

Ift eine fehr eigenthumliche und originelle Reuheit, welche volltommen hart ift, indem

unfere zweijahrigen Pflangen diefen ftrengen Binter ohne jeden Schut aushielten.

Genre encore peu connu et d'une affinité douteuse. Bentham et Hooker

(genera part. 4) le rapportent aux Dilleniacées avec hésitation.

Arbuste nain, à feuilles persistantes qui d'après son facies nous parait appartenir à la famille des Rosacées; élevé de graines que nous avons reçu des montagnes de Wahsatch, Utah (Amérique du Nord). — A petites feuilles luisantes tomenteuses sur le revers, se ramifiant beaucoup, aimant les places chaudes et exposées au grand soleil.

C'est une nouveauté aussi distinguée qu'originale qui est très-rustique, nos jeunes plantes de 2 ans ayant en impunité absolue traversé cet hiver rigoureux

sans aucune couverture.

Prix: 1 Pflanze, plante fr. 6.

### Ceanothus Theodor Froebel.

(Froebel u. Comp.)

Groker, vigoureufer, pyramidaler Strauch. Große Blumenftrauge, fcon violettrofa, die aufgeblüht diefelbe intenfive Farbung beibehalten wie die Anofpen. Erfte Sorte diefer Farbung, ebenjo icon als besonders auch empfehlenswerth, als diefe Sorte der Ausgangspunft einer neuen Serie von Ceanothus werden tann, welche sich burch intensiv rothe Farbungen von allen übrigen unterscheiden. - Wir erzogen diese Sorte von einer Aussaat von & Bertini.

Grand arbuste vigoureux, de forme pyramidale qui se distingue de toutes les variétés connues par ses thyrses énormes d'une belle couleur rose violacée qui à leur épanouissement maintiennent la même couleur intense qui caractérise les boutons. C'est la variété à couleur rose la plus foncée qui existe; elle peut devenir le type d'une serie de variétés à nuances d'un rouge plus ou moins foncé. Elle est issue d'un semis de C. Bertini.

Prix: fr. 5.

# Thuja Lobbii gracilis.

Dieje Barietat fanden wir in einer Ausfaat von Th. Lobbii, unter welchen fie fich icon

als dreijähriger Sämling durch ihr vollfommen verschiedenes Aussehen bemerkor machte. Die Pflanze ift in allen ihren Theilen viel feiner und zierlicher, die Zweige gleichen denen von Cupressus funebris, sind aber weit dichter und mehr verästet. — Der Wuchs der Zweige ift pyramidal und gedrungen, und die Pflanze bildet eine fcongebaute, dichte Pyramide. Sie wächst fehr rasch wie die schäthare Th. Lobbii, ift aber dieser ihrer durchaus verschiede= nen, feinern und elegantern Belaubung wegen entschieden vorzuziehen.

Die Bflange barf den beften Sorten, welche eine aus feinen Arten beftebende Sammlung befitt, beigegahlt werden und gehort wie ihre Stammform Th. Lobbii ju den harteften

Coniferen, die es gibt.

Nous avons trouvé cette variété dans un semis de Th. Lobbii, où cette plante s'était déjà distinguée à l'âge de 3 ans par sa physionomie toute différente des

Elle est bien plus fine, plus gracieuse que le type, les rameaux ont une certaine ressemblance avec ceux du Cupressus funebris, mais sont plus touffus et ramifiées. Les branches se dressent de façon que la plante forme une belle pyramide touffue et bien faite. Par sa croissance la plante ne diffère guère de sa mère mais lui est bien préférable par sa verdure toute différente, plus mignonne et plus élégante.

Nous considérons cette belle variété comme une nouveauté de beaucoup de mérite qui est digne de trouver une bonne place dans toute collection de choix d'autant plus qu'elle fait parti des Conifères les plus rustiques qui existent.

Prix: fr. 8.

### Cryptomeria jap. pygmaea echiniformis.

(Froebel u. Comp.)

Dieje höchst merkwürdige und fehr hubiche Zwergform ift in einer Ausfaat von Crypt. japonica entstanden. Die Zweige sind vollftändig transformirt und lassen in Richts eine Achnlichkeit mit der Stammform mehr erkennen. Dieselben sind oft breitgedrückt, wie wenn 3-4 Zweige zusammengewachsen wären, ganz ähnlich wie bei Fraxinus excels. monstrosa, und bilden eine dichte Kugel von schon dunkelgrüner Karbung; die Nadeln sind ebenfalls von denen der Crypt japonica durchaus verschieden, indem fie viel spiker und in großer Menge dicht neben einander stehen und der Pflanze ein igelartiges Aussehen geben. Die Pflanze erreicht die Größe einer Thuja aurea und wird ihrer sehr schönen dunkels

grunen Farbung megen ahnliche Berbreitung finden.

Cette pygmée très-originale et jolie est issue dans un semis de Cryptomeria japonica dont elle diffère tellement que l'on a de la peine à se convaincre qu'elle en dérive. Les branches sont complètement transformées et se présentent le plus souvent tout applaties dans le genre du *frêne monstrueux*. Les feuilles aussi sont toutes autres que chez le C. japonica; elles sont bien plus fines et pointues et beaucoup plus nombreuses; de telle façon qu'elles garnissent la plante comme les dards d'un hérisson.

La plante est d'un très-beau vert foncé ce qui de même que la forme touffue et ronde dans le genre du Thuja aurea la rangent parmi les variétés dignes à

etre cultivées en masse.

Prix: fr. 8.

## Auswahl diverser Renheiten. Choix de diverses nouveautés.

### Ziersträucher für das freie Land. Arbrisseaux d'ornement de pleine terre.

	Fr.		Ut.
19. Cydonia japonica alba semi-plena (Fr. & Co.)		5	175
13. Cydonia japonica atrosanguinea plena (Fr. & Co.)	elbe ihrt. sujch lans olus ige.	3	iod lus lus
20. Cydonia japonica eximia (Fr. & Co.)		2	50
22. Cydonia japonica rosea plena (Fr. & Co.)		5	
21. Cydonia japonica versicolor semi-plena (Fr. & Co.) Die Blumen find oft ganz weiß, oft ganz rosa oder weiß mit Rosa untermi immer aber gut gefüllt.  Les fleurs sont parsois blanches, parsois roses ou blanches mêiées de ret toujours bien pleines.  Distinguirte Neuheiten, welche wir im verstossen Gerbst zum er Male offerirten. Wir wählten bieselben aus einer sehr großen Menge von S	fct, ose Iten	5	

Male offerirten. Wit wählten dieselben aus einer sehr großen Gerbst zum ersten Mate offerirten. Wir wählten dieselben aus einer sehr großen Menge von Sämlingen aus und glauben, dieselben um so eher als wirklich werthvolle Karietäten recommandiren zu dürfen, als die Mutterpstanzen, welche durch die vorgenommenen Bermehrungen und durch Bertpstanzen geschwächt wurden, sich letzte Frühlahr bei ihrer Blüthe als vollkommen constant und unserer Beschreibung conform erwiesen. Die disponible Bermehrung ist in starten wurzelächten Pklanzen vorrättig.

Nouveautés très distinguées que nous avons offert pour la lère fois en automne dernier. Ces variétés ont été choisi dans un semis très-considérable, tous provenant de graines des meilleures variétés de collection. Nous pouvons les recommander avec d'autant plus de confiance que nos plantes mères qui par suite des multiplications et transplantations n'avaient plus fleuri depuis a ans, se sont montré, ce printemps dernier durant leur floraison, parfaitement constantes et conformes à notre première description. Nous disposons

de jolies plantes fortes franc de pied.

		r.	Ct.
38.	Clematis hyb. ornata (Lem.)	1	50
41.	» lanuginosa Lady Bovill (G. Jackman & Son)	3	-
39.	» Otto Froebel (Lem.)	2	50
37.	» patens John Gould Veitch	2	
and the same			
9.	Deutzia crenata candidissima plena (Fr. & Co. 1869), starte Pflan=		
	zen, fortes plantes	-	75
	Dieje Reuheit mählten wir unter einer bedeutenden Angahl von Sämlingen der Deutzia erenata fl. pl. auß, welche 1869 zum ersten Male blühten. Aeußerst		
	reichhlüsend. Rlumen größer und gefüllter als beim Inne, ichneweiß ohne den		
	reichblühend, Blumen größer und gefüllter als beim Type, ichneeweiß ohne ben geringften farbigen Anflug. Chenjo find die Knospen reinweiß und Orangenknospen		
	fehr ähnlich. Anospen und Blumen erhalten fich reinweiß bis jum bollitändigen		
	Abblühen. Erst befannt, wird diese Neuheit dem Prunus sinensis fl. albo pl.		
	bald große Concurrenz machen, besonders im Winter.  Taille du type, mais extrêmement florifère, ses fleurs plus larges et plus		
	doubles sont du blanc le plus pur; l'extérieur des pétales est tout aussi blanc		
	que l'intérieur de la fleur; les boutons sont également blanc pur et peuvent		
	très-bien simuler des fleurs d'oranger, le tout se conserve ainsi jusqu'à la complète defloraison. Les rameaux floraux sont très-grands, les fleurs dis-		
	posé en grappes bien serrées sont gracieusement inclinées. Cet arbuste sera		
	en hiver d'une ressource égale à celle du Prunus sinensis fl. albo pl.		
	Hedera rhomboides obovata	1	50
	» Doneraliensis	1	_
	Laurocerasus latifolia	1	50
	Die Blatter diefer gang neuen Barietat werden beinahe doppelt fo groß wie		
	die der übrigen Ririchlorbeerforten. Neugerft empfehlenswerth Les feuilles de		
	cette variété nouvelle atteignent presque la double grandeur de celles des variétés connues; très-recommandable.		
			75
	Ligustrum vulgare aureum		75
	in der grellsten Sonne unverändert bei. — Les feuilles de cette variété sont d'un		
	jaune d'or vif et maintiennent cette couleur exposées au grand soleil.		
	Phys glabra laginists	1	50
	Wundervolle Reuheit aus Nordamerita. Große, bis 60 Centimeter und mehr		
	lange Rlatter auberit elegant geichlikt und eingeschnitten bon einer Schon-		
	heit, welche von den gepriesensten tropsichen Blattpsgazen nicht übertroffen wird. Diesen hat aber dieser Strauch den immensen Borzug voraus, daß er dei uns sehr gut ausdauert und wie das gewöhnlichste Gesträuch in jedem Terrain wächst. Introduction toute récente de l'Amérique du Nord, cet arbuste est une	1	
	out gusdauert und mie das gemöhnlichste Gesträuch in jedem Terrain wächst.		
	Introduction toute récente de l'Amérique du Nord, cet arbuste est une		
	des plus belles nouveautés qui n'aient jamais été mises en vente. Les feuilles		
	de 0,60 m. et plus de longueur, sont profondément découpées ou laciniées et l'ensemble de cette superbe plante qui du reste s'accomode à tout terrain et		
	qui est très-rustique, nous fait croire d'avoir devant nous une des plus belles		
	plantes décoratives de la serre chaude.		
	Rhus Osbeckii	1	50
	Reue, noch feltene Sorte aus China mit fehr iconen großen Fiederblättern,		
	deren Mittefrippe gestigest ist Très belle espèce de la Chine, encore nouvelle et rare, à grandes seuilles, dont la pétiole est ailé.		
		1	50
	Staphylea Bumalda		50
	Viburnum Sieboldi . Prachtvolle Reuheit mit buntelgrunen, glanzenden, lederartigen, ficus-ahnlichen	4	50
	Blättern; jehr raichwüchsig. Gine der ausgezeichnetften lehten Ginführungen aus		
	Japan. — Très-bel arbuste nouveau du Japon, à larges feuilles coriaces, d'un		
	vert foncé et très-luisant, ressemblant à celles du Ficus elastica; végétation		
0.7	robuste.	M.	=0
21.	Weigelia arb. purpurata		50
20.		1	
19.	» hybr. Lavallei (Piervilla)	1	-

# Nadelhölzer. — Conifères.

		r.	CI
Abies magnifica (Murray)	a (Murray) Forts semis de 2 ans		_
» » longifolia	a (Murray) ( Forts semis de 2 ans	3	_
	12 Stuff les douze	30	_
entdeckt wurden und welche wir fagt, daß diese beiden Sorten w aber noch viel schöner und diese	o seltene Acquisitionen, welche durch den untermidis- ta in Californien in einer Höhe von 7—10,000 zuß hiermit zum ersten Made im Hönde offertreien. Woszl irtlich prachtvoll seien, der Adies amabilis ähnlich, inguirter. Die Bäume werden 150—200 Zuß hoch, in der Art derer von Aursearia excelsa auß.		
Acquisition précieuse, toi recherches intrépides et persé par ses introductions. Il a t en Californie à une hauteur	ute nouvelle et très-rare, que nous devons aux évérantes de M. Roezl, déjà favorablement connu rouvé ces deux espèces dans la Sierra Nevada de 7 à 10.00) pieds, à la limite supériouse de	,	
l'Abies grandis. Ce sont deux bilis, mais bien plus belles e haut, à branches régulièrem manière de l'Araucaria excel	espèces magnifiques, voisines de l'Abies ama- té distinctes; elles atteignent 150 à 200 pieds de ent verticillées et étalées horizontalement à la sa.		
Abies numidica (De Lannoy	). Fünfjährige Sämlinge in Töpfen. Semis		
zweizeiligen, platten zugespihten Espèce toute nouvelle, introd étalées et pointues. Bien rus	Jahren erst betannte Ebeltanne aus dem Atlas mit Nabeln. Scheint ein schwer Baum zu werden. – uite de la Cabylie d feuilles distiques, planes, tique et promettant un bel arbre.	5	
Abies Pinsapo Baboriensis	(Cosson). Fünfjährige Sämlinge in Töpfen.		
pisitutt. — Completement dine	n pots der Sorte zugleich diese Neuheit eingesührt wurde, nid groß rings um den Zweig herum gestellt, sehr drant de l'Abies numidica, avec qui cette espèce r ses grosses seuilles, éparses tout autour des	5	
		1	E 0
Biota orient. semper aure Ausgezeichnete Neuheit, vie glänzenderem Colorit. — Magnit que Thuja aurea.	i jähöner als Thuja aurea, viel robujter und von fique nouveauté, bien plus robuste et plus belle	1	50
Biota filiformis erecta .	the state of the s	2	_
» globosa gracilis .			24
» tartarica fol. arg.	var.	1	
	(Cupr. Lawsoni) erecta viridis	2	
» »		1-2	
» »	lutea 1.50	31000	
» obtusa alb Ganz neu; die ganze Pflanz jhön. — Nouveauté tres-remarc pousses sont entièrement blan	oa (Standish)		50
Chamaecyparis obtusa au		1	50
	coides		_
Zweige fächerförmig, bon e éventail d'une forme toute no	ganz neuer und graziöser Form. — Rameaux en uvelle et gracieuse.		
Chamaecyparis obtusa nar		2	_
» / » str. Wächst ganz phramidal und très-jolie variété.	icta	1	50
Chamaecyparis pisifera fil	ifera 2 à	4	_
Gine der letteingeführten Co dem Habitus. Bolltommen hart es sind. – Toute récente introd	oniferen aus Japan von äußerst graziösem hängen- i, wie übrigens sämmtliche Chamaeoyparis-Arten luction japonaise à rameaux grêles, effilés, gra- e tous les Chamaeoxparis parfattement rustique		

	선생님들이 하는 사람들이 모든 아이들이 되었다. 얼굴에 있는 사람들이 되었다면 하는 사람들이 되었다면 하는 것이 되었다면 하는데 하는데 되었다면 그렇지 않는데 그렇지 없는데 그렇지 않는데 그렇지 없는데 그렇지 않는데 그렇지 없는데 그렇지 않는데 그렇지 없는데 그렇지 않는데 그렇지 없는데 그렇지 않는데 그렇지 없는데 그렇지 않는데 그렇지 없는데 그렇지 않는데 그렇지 없는데 그렇게	Fr.	Ut.
	Chamaecyparis pis. fil. gracilis	2	
	Chamaecyparis pisifera nana variegata 1 50 : Sine der zierlichsten Phymäen japanesischer Einführung. — L'une des plus jolies pygmées d'origine japonais.	à 2	50
	Chamaecyparis pisifera stricta Cryptomeria jap. elegantissima variegata Gehört zu den hödnsten und constantesten buntlaubigen Coniferen; sehr raschwicksig und effettvoll. — Magnisique panachure blanc-jaunâtre, très-constante. Plante très-vigoureuse.	1 5	_
	Cryptomeria jap. foliis spiralibus	3	_
	Juniperus japonica aurea (Standish)	2	-
	Juniperus japonica fol. aur. var	2	-
	of a first benefit of the second of the seco		
	Perennirende Standen	l.	
	Plantes vivaces de pleine terre.		
	Aquilegia aurea (Rœzl) .  Prachtvolle Neuheit, von Roezl in den Wahsatch Mountains in Utah zum ersten Male eingeführt, mit goldgelben Blumen, selten. — Magnisque nouveauté ses montagnes de Wahsatch (Utah) introduite pour la première fois par Rœzl, à steurs jaune d'or.	3	-
	Dianthus neglectus 12 Stüd, les douze pr. 7 50	T 2	75
	Gynerium argenteum fol. albo-lineatum ,	2	75 —
9.	Gynerium argenteum fol. albo-lineatum ,	2 3	75 —
	Gynerium argenteum fol. albo-lineatum ,	2 3 3	75 — —
9.	Gynerium argenteum fol. albo-lineatum ,	2 3 3 3	75 — — —
9. 10.	Gynerium argenteum fol. albo-lineatum ,	2 3 3 1	
9. 10.	Gynerium argenteum fol. albo-lineatum  * elegans compactum variegatum  * Stenackeri fol. var.  * Wesserlingi fol. var.  * Wesserlingi fol. var.  * Biele Sorte, welche wir lehtes Jahr zum ersten Male offerirten, ist noch neu und selten. Bisanhin tursirte meistens unter diesem Ramen die Z. Cortifolia, welche aber mit der ächten Z. Gibraltarica nicht verwechselt werden tann, indem lehtere wenigstens um das doppette größere Blumen produzirt als die der übrigen Zberis sind. — Die Blumen sind als Knoppen weißsich, werden nach dem Aufblishen sie halbe dann in Töpse und cultivirt sie unter Glas oder nur in einem Zwischen eiles dann in Töpse und cultivirt sie unter Glas oder nur in einem Zwischen sie blügen sie noch dis tief in den Winter weiter. Die gedrungene und buschige Pflanze wird 0,20 — 0,30 m. h. doch.  Sous ce nom il se trouve répandu presque toujours encore et à tort l'J. corifolia, qui diffère beaucoup de notre plante ci-décrite. — Nous avons offert pour la première fois le vrai J. gibralt. en printemps 1871; cette e-spèce pro-	2 3 3 3 1 1	75 — — — 50
9. 10.	Gynerium argenteum fol. albo-lineatum  * elegans compactum variegatum  * Stenackeri fol. var.  * Wesserlingi fol. var.  * Wesserlingi fol. var.  * Wesserlingi fol. var.  * Dieje Sorte, welche wir lehtes Jahr zum ersten Male offerirten, ift noch neu und selten. Bisanhsin turfirte meistens unter diesem Namen die Z. Cortifolia, welche aber mit der ächten Z. Gibraltarica nicht verwechselt werden fann, indem lehtere wenigstens um das doppelte größere Blumen produzitet als die der übrigen Zberis sind. — Die Blumen sind als Anolpen weißlich, werden nach dem Aufolikhen schon iltafarben und blüßen bis im Spätherbst reichlich. — Psanzt man dieselben alsdann in Töpse und cultivirt sie unter Glas oder nur in einem Zwischensteiten, so blüßen sie nech die steft in den Winter weiter. Die gedrungene und buschgige Pflanze wird 0,20 — 0,30 m. hoch.  Sous ee nom il se trouve répandu presque toujours encore et à tort l'J. corifolia, qui diffère beaucoup de noire plante ci-décrite. — Nous avons offert	2 3 3 3 1 1 1	50

	Fr.	Ct.
Iris iberica Prachivolle Neuheit mit wunderschöner Blume. — Nouveauté admirable de fleurs splendides.	. 8	-
Saxifraga longifolia vera  Echr setne Species aus den Pyrenden und ohne Zweises die schönste aller Steinbrech. Ift — nicht mit Unrecht — "Königin der Saxifragen" genannt worden. Sie bildet silberweiße, oft 0,18 — 0,24 m. dreite Rocketen, auß langen, jchmaler Blättern gebildet, auß welchen dichte weiße Blumenähren sich erheben, oft 0,60 m. hoch. Eine der außgesucht sichnigen Pflanzen für Zelsenparthien.  Espèce très-rare des Pyrenées, sans contreclit la plus belle de toutes les Saxifraga, que l'on a surnommé avec raison "Reine des Saxifraga". Elle forme des rosettes, souvent larges de 0,18 0,24 m., blanc d'argent, composées de longues seulles linéaires, desquelles sortent des tiges sorales bien garnies de sleur blanches, ayant souvent 0,60 m. de haut. Pour plantations en rocailles cette plante est de tout 1 ordre.		
Sedum Maximowiczii	_	75
» Selskianum		75
Spiraea palmata  3apanesijde Reuheit, in England als die ichöuste dis jeht eingeführte Staude proclamiert; raschwücksig, mit großem handförmigem Blatt und äußerst reichblühend. Die Blumen stehen in großen Dolden und sind leuchtend carminroth.  Nouveauté japonaise qu'en Angleterre l'on a proclamée la plus belle espèce du genre et la plus remarquable de toutes les plantes vivaces, à larges corymbes de sleurs du plus riche rouge cramoisi.		
14. Viola odorata Deutsche Kaiserin 12 Stüd, les douze Fr. 10	1	_
Diese bis jeht wohl unübertroffene im merblühen de gefüllte Beildenstorte zeichnet sich nicht nur durch Größe und Wohlgeruch der Blumen, die sich frei über der kurzen dunkelgrünen Belaudung entwideln, sondern mehr noch durch ipren immensen Blüthenreichthum auß. Dieselbe blüht von September an dis Einkritt der Fröste und von Januar an den Frühling hindurch ununterbrochen in volltommenser Form und Frische der schöln dunkelblau gefärbten, sich gut öffnenden dichtgefüllten Blumen, und kann als eine Neuheit ersten Ranges nicht genug emprohlen werden.		
Cette nouveauté remontante à fl. doubles se distingue non seulement par la grandeur et le parfum des fleurs, qui s'élèvent librement du feuillage trapu d'un vert foncé, mais plus encore par la riche-se tout extraordinaire de fleur qu'elle produit. Elle fleurit depuis le mois de Septembre jusqu'aux gelées et devuis Janvier par tout le printemps continuellement en telle abondance que les plantes sont litéralement couvertes de fleurs. Les fleurs de très-belle forme, extrêmement pleines s'ouvrant très-bien, sont d'un beau bleu foncé. Cette variée peut être considérée comme la perle de toutes les violettes et comme une nouveauté hors ligne.		
15. Viola odorata alba plena 12 Stüd, les douze Fr. 10	1	-
Diese sehr seltene Barietät verdient die allgemeinste Verbreitung und Pflege. Die Blumen sind gut gefüllt, sehr wohltiechend und vollständig aufgeblicht reinweiß. Die Sorte ist weit empfehlenswerther als Queen of Violets, sowohl in Form als Farbe der Blumen.  Cette variété très-rare mérite d'être généralement connue et appréciée. Les fleurs sout bien plaines très adortines et franches		
Les fleurs sont bien pleines, très-odorantes, et étant bien ouvert, d'un blanc pur. Elle est bien préférable à la var été Queen of Violets, tout aussi bien par sa forme et par la couleur des fleurs.		
Pentstemum speciosum 12 Stüd, les douze Fr. 8	1	
Long Felsengebirge; sehr setten; prächtige Einführung mit 1-2 Fuß langen Rispen von himmelblauen Blumen.  Des Montagnes Rocheuses; tres-rare; introduction splendide à longs épis du plus beau bleu d'outre-mer.		
Petrocoptis Lagascae 12 Stüd, les douze Fr. 8	1	_
Diese Neuheit hat im Habitus und in der Blüthe Aehnlichteit mit Silene pen- dala und Soponaria ocymoides. die Blumen sind aber von leuchtenderem Roth und zierlicher. Gehört zu den besten Einführungen fremder Alpenpslanzen. Bom Frühling dis im Herbit sortwährend in Blüthe.		
Cette nouveauté ressemble par sa végétation et sa floraison aux Silene pendula et Saponaria ocymoides, mais s'en distingue beaucoup par un rouge plus vif. Fleurit constamment depuis le printemps jusqu'en automne.		

tor Diller C. Tow	- 11 -	Fr. Ct,
Coloffale De	cch (Fr. & Co. 1871)  olde und Blume. sehr großes purpurviolettes, bis gegen die R  s Auge; Rand reinweiß.  fleur et panicule, oeil pourpre violacé vif, se prolon  ls; bord blanc pur.	länder
106. Phlox atropu pler. cesse	rpurea. 108. Mme. Barillet. 109. Mme. Ro 110. M. Gigre. 111. Prévost-Paradole. 112. I Ghika. 113. Souvenir de Berryer. 114. Mar le Turenne	oem- Prin-
	Gewächshauspflanzen	
und	Pflanzen für Parterres.	Holy P
Plantes de	e serres et plantes pour part	terres.
Sehr große gezeichnet für Zi Très-belles	radiato-pinnatum et tief ausgeschnittene Blätter von lederartiger Consistenzimmercultur. Sehr setten. et grandes feuilles fortement incisées, coriaces. Bonne stements. Très-vare.	10 — Mus=
» Noch neue : förmigen Blätter icharlachrothen Plante nou sombre et à lar	cherzerianum  * Starfe Pflanzen, plantes fortes und sehr gesuchte Pflanze mit duntelgrünen, lederartigen Le rn und sehr lange andauernden, großen und sehr schönen lei Blumen. uvelle tres-recherchée à feuilles coriaces, lancéolées, d'un rges fleurs, se mainienant frasches pendant plus d'un mo rge écarlate luisant.	. 4 à 8 — ancett= uchtend n vert
	cherzerianum grandiflorum	15 —
Cehr hübiche net, wird nicht	chii ritima nana (G. Morlet), 12 Stüd, les douze Fr. e 3wergform mit filberweißer Belaubung; für Borbüren ausg über 0,30 m. hoch ine à feuillage très-découpé, d'un blanc d'argent, très-pi . Ne s'élève pas à plus de 0,30 m. et se ramifie très-bie	ezeich=
	antissima (Standish)	0
Ganz neue L bronzefarbig gli mit weißen Blu Plante orn	ementale à amples feuilles, d'un vert noir à reflets bron	rünen, Aehren zés en
dessus, d'un re découvert sur l	ouge violacé en dessous; longues grappes de fleurs blan le Haut-Amazone.	iches;
Riedliche en sehr hübschen B Parterrepstanze	themum cordifolium variegatum, 12 Stüd, les of anglische Neuheit mit breit weiß gerandeten rundlichen Blätter Blumen von der Farbe und Form der Gomphrena. Bejonde in Berbindung mit Alternanthera. Echeveria etc. nicht getie auch els Topinklone icht proughor.	Fr. 4 — 50 en und ers als

empichlen, jowie auch als Topipilanse jehr brauchbar. Charmanie nouveauté anglaise à feuilles rondes, largement bordées de blanc et à jolies fleurs de la couleur et de la forme des Gomphrena. Nous la recommandons tout spécialement comme plante pour parterres en combinaison avec des Alternanthera, Echeveria etc. de même pour la culture en pots.

	CI
Peristrophe augustifolia aureo-variegata, 12 Stück, les douze Fr. 7.50 Gang neue Gruppirungsphange von 1 Fuß hohem gedrungenem Wuchs. Gehört zu ben buntblättrigen Phanzen und wird in Verbindung mit ähnlichen Phanzen wie Coleus, Iresine etc. bald allgemeine Verwendung sinden. Die Mickter sind	
grün, innen breit goldogelb. Nouveauté destinée à compléter les collections à feuillage colorié, appli- cables pour la confection des massifs en pleine terre. Plante touffue d'un pied de haut, à feuilles vertes ornées d'une large macule jaune d'or au centre.	
Punica Granatum Conte Lud. Taverna (Fr. & Co.)	
Fr. 8 à Diese Reuheit gaben wir 1870 in den Handel. Dieselbe blüht in dichtgefüllten, seuchtend zinnoberrothen. sich sehr gut öffinenden Blumen. Die Blumen sind sehr wohlgeformt und sehr groß von 0.06 — 0.07 m. Durchmesser. Nous avons mis cette nouveauté en commerce en 1870. Elle fleurit trèsabondamment, les fleurs sont très-pleines, bien évasées et du plus vif rouge vermillon. Cette couleur est bien distérante du rouge des autres Grenadiers et produit d'autant plus d'esset que les sleurs ont 0.06 — 0.07 m, de diamètre.	
Trichinium Manglesii, stark, fort . Ginführung vom Swan-River. Sehr schwe Neuheit, eben so eigenthümlich wie effectvoll, ist eine Kalthausstaube und blüht im Sommer reichlich im Freien, im Winter im Gewächstaus mit 2" bis 3" langen rosafarbenen Aehren, welche mit silberweißen Haaren velches silve Mugestdmitten, conserviren sich die Blumen Monate lang, ohne ihr schwes Colorit zu verlieren.  Introduction de la Rivière des cygnes, constituant chez-nous une plante vivace de serre froide, aussi curieuse que belle, à steurs nombreuses, qui miment des épis d'orge aux longues barbes, incrustés de seurs roses. Cou-	
pées, elles maintiennent, pendant des mois, leur frais coloris.  Wigandia imperialis (Linden)	
de la	

### Canna, Balisiers d'Inde.

46.	Canna	Auguste Joigneaux				1118			N.	110	9.4		2 50
47.	»	Dr. Gromier	7.1							20.50			2 50
48.	>	Jacques Plantier .	61515				111	1	1	51.			2 50
49.	D	Jean Bart	HALL	100	10	100		ager)	10.00	8.0	34		1 50
50.	<b>»</b>	Mme. Schmidt											2 —
51.		Prince impérial .											
59		Tricolor (Handerson)											3 -

# 3werg = Dahlien. — Dahlias nains.

	à Stück, la pièce	1 50
	12 Stud in 12 Sorten	
	les douze en 12 variétés	15 –
	Section 1 and 12 and 1 a	he, hauteur Mètres.
46.	Adolf Stehr. Sammetbraun mit glutroth, extra. — Brun velouté nuancé de rouge feu, extra.	0,45
47.	Barbara Bauer. Dunfelsammetbraun, Spißen carmin. — Brun foncé à onglets carmins.	0,60
48.	Eduard Gans. Hellrosa, die Ränder purpur gesteckt, extra.  — Rose clair, tacheté pourpre aux bords, extra.	0,40
49.	Emil Böttger. Sellcastanienbraun mit breiten, weißen Spiscen, extra. — Brun chataigne clair à larges pointes blanches, extra.	0,60
50.	Georg Eckardt. Purpurrosa, im Centrum heller, geröhrte Blume. — Rose pourpre, plus clair au centre, fl. tubulée.	0,45
51.	Pauline Pfitzer. Bartrofa, Ränder purpur punftirt, schöne Form. — Rose tendre, les bords ponctués pourpre, belle forme.	0,45
52.	Baron von Baumgarten. Prächtig blutroth, innen bunkelgelb; große gutgeformte Blume. — Rouge sang, jaune foncé au centre, belle grande fleur.	0,75
53.	Colibri. Purpurscharlach, écarlate pourpre.	0,60
54.	Deutscher Goldmeteor. Goldgelb im Schlunde, außen feurig scharlach. — Jaune d'or au centre, bordé écarlate vif.	0,60
55.	Frau Dr. Reinach. 3art weißtosa, hellpurpur auf der Rückseite, sehr effectvoll. — Blanc rosé, pourpre clair sur le revers, de beaucoup d'effet.	0,75
56.	Friedericke Hock. Bachsweiß, später rosa, große Blume. — Blanc de cire, passant au rose, grande fleur.	0,60
57.	Glühwürmehen. Leuchtend zinnober, sehr reichblühend, ertra. — Rouge vermillon vif, très-florifère. extra.	0,60
58.	Helene Semmler. Goldgelb, jaune d'or. Meta Bartels. Hell-filaroja mit lila nüancirt, extra.	0,60
	Rose lilacé clair, nuancé de lilas, extra.	0.60
	Zwergkönigin. Dunkelblauviolett mit weißen Spigen, extra. — Bleu violet foncé à pointes blanches, extra.	0,60
61.	A. Bakow (Liliput.) Beißlich lila mit purpur vermengt, schönste Form. — Blanc lilacé, panaché de pourpre, belle forme.	0,60
62.	A. Eichner. Beiß, rosa getuscht und gestrichelt. — Blanc pointillé et strié de rose.	0,75
63.	Capitan Better. Fein rosa, nach dem Rande weißlich, dunkelbraun gesprist und gestreift, mit dunkler Rückseite, großblumig. — Rose clair, blanchâtre vers les bords, tacheté de brun foncé; à revers foncés, grande fleur.	0,45
64.	Carl Salxmann. Carmingelb mit weißen Spißen, extra.  — Jaune carminé à pointes blanches, extra.	0,60
66.	Conrad Aden. Schwefelgelb, jaune soufre.	0,60

		Sobe, hauteur.
		Mètres.
67.	Cunnigunde Emmel. Leuchtend icharlach, reichblübend — Ecarlate eblouissant, florifere	. 0,75
	bern — Rose tendre et blanc rubané cerise foncé.	
70.	Gerhard Geiger. Hellbraunroth, nach den Seitenränder in tief braunroth übergebend, mit weißen Spigen; seh schön. — Rouge brun clair, changeant vers les bords e marron, à onglets blancs; très-beau.	r
	Jan Van Velden. Zartrosa, große Blume. — Ros tendre, grande fleur.	
	L. Sternberg. Beiß, im Grunde schwefelgelb; blanc fond jaune soufre.	
	Maria Sauern. Drange, roth getuscht, sila Spigen, extra  Orange, tacheté écarlate, à onglets lilas, extra.	
	Robert Flint. Beiß, im Schlunde grüngelb, jehr gut  Blanc, jaune verdätre au fond, très-joli.	
77.	S. Quans. Beiß mit rosa überhaucht, tief tirschrothe breit Seitenränder, schöne Form. — Blanc lavé rose, à large bords cerise foncé, belle forme.	te 0,75 es
78.	Th. Reff. Beiß, auf der Rückfeite bellviolett gestrichel	t, 0,60

Die mit Sternchen versebenen Barietäten find gefülltblübend. - Les variétés marquées d'astérisques sont a fleurs doubles.

### Uene Sorten von 1871. Variétés nouvelles de 1871.

à Stud, la pièce fr. 1. - 12 Stud, les douze fr. 10. -

166.\* Amalia Turdy, breite Sepalen, carminroja, große und lange Corolle, fammtig blau mit rosa an ter Basis; sépales larges, rose carmin, corolle longue et grande bleu velouté, base rose.

167.\* Avalanche (G. Smith), weiße Corolle, fehr icon geformt, Sepalen rosa carmin, die schönste weiße Fuchsia. - Corolle blanche, forme tres-belle, sépales rose carmin, le plus beau blanc.

168.\* Champion of the World, breite coraltrothe Sepalen, violettblaue Corolle, febr duntel, febr gefüllt und außerft groß. - Larges sépales rouge corail, corolle violet bleu, le plus foncé. Fleurs très-pleines et très-larges.

169.\* Charter, Rohre und Sepalen rofa, große und dichte Corolle, bleiviolett, lebhaft orange gestreift und geflectt. - Tube et sépales rose, large et

double corolle, violet plomb, strié et taché d'orange vif.

170. Concile, laque-rosa, Centrum bellrosa, ichmale gurudgebogene Sepalen, weißlich rosa, Corolle ftark geöffnet. — Rose laque, centre rose clair, sépales étroits relevés, blanc rosé, corolle très-évasée.

171.\* Elegant, purpurne geflammte, an der Bafis carminrothe Corolle, Sepalen icharlach, Blume febr greß und febr gefüllt - Corolle pourpre flammé, carmin à la base, sépales écarlate, fleurs très-larges et très-doubles. 172. Gazelle, Röbre und Sepalen scharlach, zurückgebogen, breite violettblaue Corolle. — Tube et sépales écarlates, réfléchis, large corolle, violet bleu.

173.\* Harvest Home, Nöbre rosa, Sepalen scharlach, zurückgebogen, Corolle violett, rosa gestammt. — Tube rose, sépales écarlate, relevés, corolle violette, flammée rose.

174. Inimitable, Röbre und Sepalen carmin, zurückgebogen, Corolle schwarzviolett. — Tube et sépales cramoisis, réfléchis, corolle violet noir.

175. **Bling of the Stripes.** Blume regelmäßig gestreift, vollsommene Form, violett, zur Hälfte mit rosa panachirt, schönste Sorte der Gestreisten. — Fleurs régulièrement striées, forme parfaite, violet panaché de rose par moitié; le plus beau panaché.

176.\* Hoenig von Ungarn, gigantische Blume, schalachrothe Sevalen, sebales gefüllte schwarz-blaue Gorolle, roth gesiedt. – Fleur gigantesque, sépales écarlate, corolle très-pleine bleu-noirâtre, taché rouge.

177. M. Disraeli, Corolle lebbaft riolettroth, sehr groß, Röbre und Sepalen scharlach. — Corolle mauve vif, tres-large, tube et sépales écarlates.

178.\* Princess of Wales, weiße Corolle, icharlachrothe, zurückgebogene Seralen. — Corolle blanche, sépales réfléchis écarlate.

179.\* Ruhm con Busselsheim, fcarlachrothe Sepalen, blausschwarzs purpurne Corolle. — Sépales écarlates, corolle bleu-noir pourpré.

180 \* Schneepyramide, Schalen hellroth, zurückgebogen, sehr große Corolle mit langen Petalen, schneeweiß, peramidale Form. — Sépales rouge clair, relevés, très-large corolle à longs pétales, blanc de neige, forme pyramidale.

181.\* Stephansglocke, Sepalen aufgestülpt, scharlach, große dunkelviolette Gorolle. — Sépales retroussés, écarlate, large corolle violet foncé.

### Ueneste Sorten von 1872. Nouveautés de 1872.

à Stud, la pièce fr. 3. -

182.\* **Bruna** (Twrdy), Sepalen lang, zurückgebogen, lebhaft carmin, Corolle febr groß, stark gefüllt, platt über einander liegend, reinweiß, an der. Basis leicht rosa geadert. — Sépales longs, tout relevés, carmin vis, corolle très-grande, très-pleine, imbriqué, blanc pur, légèrement veiné rose à la base.

183.\* Circe (Tw.) Langer Kelch, Sepalen elegant gebogen, lebhaft roth, Corolle lang, zwlindrisch geschlossen, zart blaßlila mit carminvioletten Abern.
Neue Färbung. — Tube long, sépales relevés, rouge vif, corolle allongé, cylindrique, lilas pâle tendre, veiné violet carmin, coloris nouveau.

184.\* Europa (Tw.) Keld furz, Sepalen sehr breit, schön zurückgebogen, bell rosacarmin, Corolle enorm breit, sehr gefüllt, Petalen sehr regelmäßig geordnet, weiß mit leicht gerötheter Basis. Sehr reichblühend. — Tube très-court, sépales très-larges, très-retroussés, rose carmin clair; corolle énorme, très-pleine à pétales très-bien rangés, blanc, rosé à la base. Très-florisère.

185.\* Lohengrin (Tw.) Sepalen carminroth, Corolle lang, ausgebreitet, weiß mit filbergrau, dunkekearmoifin geadert. — Sépales carmin, corolle

longue, élargie, teinté gris d'argent, veiné cramoisi foncé.

186.\* Mme. Carl Schickler (Tw.) Dider Kelch, Sepalen breit und aufgebogen, dunkelcorallroth, Gorolle sebr breit, stark gefüllt, zart silberglist in resaweiß übergebend; neue Färbung. — Gros tube, sépales larges, retroussés, corail foncé, corolle très-large, très-ploine, lilas tendre argenté, passant au rose blanchâtre; coloris nouveau.

187.* Mme. Lemoine (Tw.) Blume erster Größe, Sepalen breit, glänzen roth, zurückgeschlagen, Corolle sehr groß, sehr gefüllt, reinstes Schnec weiß. — Fleur de première grandeur, sépales larges, rouge brillant tout relevés, corolle très-grande, très-pleine, blanc de neige le plus pur 188.* Aristides (Tw.) Sehr größe Blume, Sepalen amarantroja, Corolle seh groß, sehr gefüllt, von tadelloser Form, dunkelstablblau. — Fleur très grande, sépales rose amaranthe, corolle très-large, très-pleine, de forme parfaite, bleu d'acier soncé.  189.* Calilaei. Sepalen breit, glänzend schaschearmin, ganz zurückgeschlagen Corolle sehr gefüllt, prächtige Form, dunkelsobaltblau, seuerroth ge flammt. — Sépales larges, tout relevés, carmin écarlate, corolle très double, très-bien faite, bleu de cobalte soncé, slammé rouge seu.  190.* Cros Andrassy (Tw.) Kelch surz, Sepalen sehr breit, ganz ausge schlagen, brillant scharlach, Corolle sehr breit, sehr große Petalen leuchtend blau-violett, von sessen leberartiger Substanz. — Tube court sépales très-larges, tout retroussés, écarlate brillant, corolle très-large, très-grands pétales, du plus riche bleu-violet, très-étossé et ferme
special substitution in the control of the control
Pelargonium zonale.  Sefülltblühende. A fleurs doubles.
285. Clémence Royer (Sisley). 250 Blaßtila, im Grunde weißlich, große gutgeöffnete Blume, ganz neue distincte Farbe, extra. — Lilas clair, blanchatre au fond, grande fleur bien duverte, couleur très-distincte et toute nouvelle; extra.  286. Victoire de Lyon (Sisley) 12 Stück, les douze fr. 15. — 150 Prächtige, ganz neue Färbung. Magentaroth mit bläulichem Resser; einzige Sorte
biefer Farbe. Couleur brillante toute nouvelle. Groseille vif nuancé violet; variété unique de cette nuance.
312. Garibaldi (Lem.)
314. <b>Hérotque Strasbourg</b> (L.)
315. Le Vengeur (L.)  Diese 4 neuen gesüllten Geranium gehören schon ganz zu den eigentlichen Pelargonium zonale und unterscheben sich schon dierin wesentlich von den bisher befannten Sorten, welche noch immer ihre direkte Abstammung von Pel. inquinans nicht verläugnen können. Zudem sind die Form der Blumen und das Colorit dieser Sorten so sich absweichend von den übrigen Karietäten, daß wir dieselben nicht genug empsehsen können. — Ces quatre varietés appartiennent entièrement à la section des Pel. zonale et ont complètement perdu toute ressemblance avec les P. inquinans. Les seurs assection toutes sortes de dispositions et sont très pleines, offrant des coloris aussi nouveaux que bien tranchés.
Einfachblühende. A fleur simple.
Die gesternten (*) Barietäten find bouquetbluthige (Nosegay), von denen fich aber viele den P. zonale sehr nabern.
Les variétés astérisquées sont des variétés à bouquet (Nosegay), dont une partie se rapproche beaucoup des zonales.

000	Floribunda alba (Del.)	1 50
238.	Lord Derby (Standish).	1 50
247.	Robert Bowley (D. L. & Laing)	1 50
	Mme. Aug. de la Rive (Froebel & C.)	1 50
251.	Henri Funtoni (Fr. & C.)	1 50
	ment with the (Fr. & C.)	1 50
258.	Duchesse d'Aumale (Lem.)	2 —
259.	De Lesseps (Lem.)	1 50
260.	Mime. Buthoo-Bertrand (Lem.)	-
261.	Chevandier de Valdrome (L.)	1 50
	Flambeau (L.)	1 50
	Panthéon (L.)	
	Peabody (L.)	1 50
268.		2 50
281.*	Navarino (B.)	1 50
282.*	Primate (B.)	2 -
290.	Independent (B.)	1 50
303.	Want Ease (Lem)	2 -
	Lebhaft duntelfarminroja, äußerst große Dolben Rose carmin fonce vif, ombelles enormes.	
304.	Princesse de Frébizonde (Br.) Im Centrum fleischfarben, Ränder weiß, sehr große Blunte. — Centre elair,	2 —
	Im Centrum fleischfarben, Rander weiß, jehr große Blume. — Centre ciair,	
905 *	bords blancs, fleurs très-grandes.  Stanstead Rivat (D. L. & Laing)	2 -
500.	Carmoifin, breite Petalen, sehr große Bouquets. — Cramoisi, pétales larges,	
	honquets très-grands.	
306.	The Bride (Hend.)	2 —
	The Bride (Hend.)  Rein weiß, jehr großblumig, gut geformt. — Blanc pur, très grande fleur de belle forme.	0.70
307.	White Princess (Hend.)	2 50
	Sehr reichstühend, gedrungene Dolde, ichneeweiß Blanc de neige, ombelle serrée, très florifère.	
200	Mme. Durenne (Mez.).	1 50
310.		1 50
211	Reine blanche (Bouch.)	1 50
217	Enfant du Monceau (Morlet)	4 —
318.		4 —
310.	Ali, Teu Baracout (III.)	
	<b></b> ♦₩>	
	Pelargonium lateripes (hederaefolium).	
0	Ephenblättriges Geranium. Geraniums à feuilles de lierr	e.
		<b>—</b> 75
00-	L'élégante	1 -
265.	Willsii (Wimsett)	1 50
302.	Willsii rosea (W.)	
316.	Willsii palmata (W.)	1 50

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)